



## அறிவித்தல்

### கல்விசாரா பதவிகளுக்கான தரரீதியிலானபதவி உயர்வுகள் - 2025

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவிகள்/தரங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் 31.12.2025 ஆம் திகதியன்று தேவையான தகைமைகளைப் பூர்த்தி செய்த தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து இத்தால் கோரப்படுகின்றன. இப்பதவிகளுக்கான பதவி உயர்வுகள் தகைமைப் பரிசோதனைகள், தொழில்முறைப் பரீட்சைகள், செயன்முறைப் பரிசோதனைகள் மற்றும் நேர்முகப் பரீட்சைகளின் பெறுபெறுகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் (விண்ணப்பப் படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது), உரிய திணைக்கள/பிரிவுத் தலைவரின் பரிந்துரையுடன், 24.07.2026 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் உதவிப் பதிவாளர்/ தாபனங்கள் (கல்விசாரா) அவர்களிடம் அனுப்பப்பட வேண்டும். இறுதித் திகதிக்குப் பின்னர் கிடைக்கும் அல்லது முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். தரமுயர்வுகளுக்கான ஊதிய விபரங்கள் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் (UGC) 02/2025 (i) ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஊதிய அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் மேலதிக விபரங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையத்தளத்திலிருந்தும் <https://uom.lk/vacancies> பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இல.	தற்போதைய பதவி	பதவி உயர்வு பெறும் பதவி/ தரம்	ஊதியக் குறியீடு மற்றும் ஊதிய அளவுகோல்	தகைமைகள்
1	உப விடுதி பொறுப்பாளர் (முழுநேரம்)	விசேட தரம்	U-MN 3(SP) 110,365 – 11×2,020 – 132,585	உப விடுதி பொறுப்பாளர் (தரம் I) பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.  பழைய திட்டத்தின் கீழ் தரம் I க்கு பதவி உயர்வு பெற்றவர்களாக இருப்பின் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MN 3(I) 84,965 – 9×1,700; 4×2,020 – 108,345	உப விடுதி பொறுப்பாளர் (தரம் II) பதவியில் 06 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.

2	முகாமைத்துவ உதவியாளர்	சிரேஷ்ட பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர்	U-MN 4(I) 80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர்	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MN 1(I) 62,805 – 9×890; 10×1,190 – 82,715	முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவியில் (தற்காலிக அல்லது நாளாந்த சேவை தவிர) 11 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை, அதில் குறைந்தது 03 ஆண்டுகள் தரம் II இல் சேவை செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் II	U-MN 1(II) 55,515 – 16×640 – 65,755	முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் III பதவியில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
3	நூலகத் தகவல் உதவியாளர்	சிரேஷ்ட பதவிநிலை உதவியாளர் (நூலக சேவை)	U-MN 4(I) 80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	பதவிநிலை உதவியாளர் (நூலக சேவை) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		பதவிநிலை உதவியாளர் (நூலக சேவை)	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	நூலகத் தகவல் உதவியாளர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MN 1(I) 62,805 – 9×890; 10×1,190 – 82,715	நூலகத் தகவல் உதவியாளராக 11 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை, அதில் குறைந்தது 03 ஆண்டுகள் தரம் II இல் சேவை செய்திருக்க வேண்டும்.

		<b>தரம் II</b>	U-MN 1(II) 55,515 - 16×640 - 65,755	<p>(i) நூலகத் தகவல் உதவியாளர் தரம் III பதவியில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 06 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை மற்றும் இலங்கை நூலகச் சங்கத்தின் முதலாம் பரீட்சை அல்லது அதற்கு இணையான பரீட்சையில் சித்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.</p> <p>சமமான தகைமைகள்: (a) தேசிய நூலக மற்றும் தகவல் விஞ்ஞான நிறுவனம் (NILIS) நடத்தும் நூலக மற்றும் தகவல் முகாமைத்துவ டிப்ளோமாவின் முதலாம் ஆண்டு தேர்ச்சி; (b) களனி பல்கலைக்கழகம் நடத்தும் நூலக மற்றும் தகவல் விஞ்ஞான டிப்ளோமாவின் முதலாம் பகுதி தேர்ச்சி; (c) யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் நடத்தும் நூலக மற்றும் தகவல் விஞ்ஞான முதுநிலை டிப்ளோமாவிற்கான முழுமையான நுழைவுத் தகைமைகளை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.</p> <p><b>அல்லது</b></p> <p>(ii) தரம் III இல் 10 ஆண்டுகள் நிரந்தர திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.</p>
4	முகாமைத்துவ உதவியாளர் (களஞ்சிய பராமரிப்பு)	சிரேஷ்ட பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் (களஞ்சியக் கட்டுப்பாடு)	U-MN 4(I) 80,205 - 9×1,700; 5×2,020 - 105,605	பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் (களஞ்சியக் கட்டுப்பாடு) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் (களஞ்சியக்	U-MN 4(II) 71,365 - 20×1,190; 1×1,190 - 96,355	முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் I (களஞ்சியக் கட்டுப்பாடு) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.

		<b>கட்டுப்பாடு</b>		
		<b>தரம் I</b>	U-MN 1(I) 62,805 – 9×890; 10×1,190 – 82,715	முகாமைத்துவ உதவியாளர் (களஞ்சியக் கட்டுப்பாடு) பதவியில் 11 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை, அதில் குறைந்தது 03 ஆண்டுகள் தரம் II இல் சேவை செய்திருக்க வேண்டும்.
		<b>தரம் II</b>	U-MN 1(II) 55,515 – 16×640 – 65,755	முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் III (களஞ்சியக் கட்டுப்பாடு) பதவியில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
5	<b>முகாமைத்துவ உதவியாளர் (சிறாப்பர் சேவை)</b>	<b>சிரேஷ்ட பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் (மார்ஷல்)</b>	U-MN 4(I) 80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் (சிறாப்பர் சேவை) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		<b>பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் (மார்ஷல்)</b>	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் I (சிறாப்பர் சேவை) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		<b>தரம் I</b>	U-MN 1(I) 62,805 – 9×890; 10×1,190 – 82,715	முகாமைத்துவ உதவியாளர் (சிறாப்பர் சேவை) பதவியில் 11 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை, அதில் குறைந்தது 03 ஆண்டுகள் தரம் II இல் சேவை செய்திருக்க வேண்டும்.
		<b>தரம் II</b>	U-MN 1(II) 55,515 – 16×640 – 65,755	முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் III (சிறாப்பர் சேவை) பதவியில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
6	<b>முகாமைத்துவ உதவியாளர் (கணக்குப் பதிவு)</b>	<b>சிரேஷ்ட பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர்</b>	U-MN 4(I) 80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் (கணக்குப் பதிவு) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.

		(கணக்குப் பதிவு)		
		பதவிநிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் (கணக்குப் பதிவு)	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் I (கணக்குப் பதிவு) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MN 1(I) 62,805 – 9×890; 10×1,190 – 82,715	முகாமைத்துவ உதவியாளர் (கணக்குப் பதிவு) பதவியில் 11 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை, அதில் குறைந்தது 03 ஆண்டுகள் தரம் II இல் சேவை செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் II	U-MN 1(II) 55,515 – 16×640 – 65,755	முகாமைத்துவ உதவியாளர் தரம் III (கணக்குப் பதிவு) பதவியில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
7	தரவுப் பராமரிப்பாளர்	தரம் I	U-MN 4(I)80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	தரவுப் பராமரிப்பாளர் தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
8	தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்	பதவிநிலை தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் I	U-MN 4(I)80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	பதவிநிலை தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		பதவிநிலை தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் II	U-MN 4(II)71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் I பதவியில் குறைந்தது 04 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் I	U-MT 1(I)65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	தேசிய தொழில்நுட்ப டிப்ளோமா (NDT) தகைமையைப் பெற்ற பின்னர், 31.12.2025 அன்று தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் II – "அ" பிரிவு	U-MT 1(II)57,435 – 7×640; 9×890 – 69,925	31.12.2025 அன்று தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் II பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் தரம் II – "ஆ" பிரிவில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட

				பின்னர், அந்தப் பதவியில் 06 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
9	மருந்தாளர்	விசேட தரம்	U-MN 4(II)71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	மருந்தாளர் (உயர் தரம்) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		உயர் தரம்	U-MT 1(I)65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	மருந்தாளர் (கீழ்தரம்) பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
10	தாதி உத்தியோகத்தர்	மேற்றன் (உயர் தரம்)	U-MN 4(I)80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	மேற்றன் பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		மேற்றன் (Matron)	U-MN 4(II)71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	தாதி உத்தியோகத்தர் தரம் I பதவியில் 04 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MT 1(I)65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	தாதி உத்தியோகத்தர் தரம் II பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
11	பல் மருத்துவ தாதி உத்தியோகத்தர்	அதி தரம்	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	பல் மருத்துவ தாதி உத்தியோகத்தர் தரம் I பதவியில் 04 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MT 1(I) 65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	பல் மருத்துவ தாதி உத்தியோகத்தர் தரம் II பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
12	பொது சுகாதார பரிசோதகர்	பொது சுகாதார பரிசோதகர் தரம் I	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	பொது சுகாதார பரிசோதகர் தரம் II பதவியில் குறைந்தது 06 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் II	U-MT 1(I) 65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	பொது சுகாதார பரிசோதகர் தரம் III பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி

				செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
13	கணக்காய்வு உதவியாளர்	சிரேஷ்ட கணக்காய்வு உதவியாளர்	U-MN 4(I) 80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	கணக்காய்வு உதவியாளர் தரம் I பதவியில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MN 2(I) 71,365 – 17×1,190; 8×1,240 – 101,515	கணக்காய்வு உதவியாளர் தரம் II பதவியில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 08 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
14	வரைவாளர் (Draughtsman)	விசேட தரம்	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	வரைவாளர் (உயர் தரம்) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		உயர் தரம்	U-MT 1(I) 65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	வரைவாளர் (கீழ்தரம்) பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
15	மேற்பார்வையாளர் (சிவில்)	தரம் I	U-MT 1(I) 65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	மேற்பார்வையாளர் (சிவில்) தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் II	U-MT 1(II) 57,435 – 7×640; 9×890 – 69,925	மேற்பார்வையாளர் (சிவில்) தரம் III பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
16	மேற்பார்வையாளர் (மின்சாரம்)	தரம் I	U-MT 1(I) 65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	மேற்பார்வையாளர் (மின்சாரம்) தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் II	U-MT 1(II) 57,435 – 7×640; 9×890 – 69,925	மேற்பார்வையாளர் (மின்சாரம்) தரம் III பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்

				அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
17	மேற்பார்வையாளர் (பசுமைத் தோட்டம் / நிலக்காட்சியமைப்பு)	தரம் I	U-MT 1(I) 65,475 – 6×890; 13×1,190 – 86,285	மேற்பார்வையாளர் (பசுமைத் தோட்டம்) தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் II	U-MT 1(II) 57,435 – 7×640; 9×890 – 69,925	மேற்பார்வையாளர் (பசுமைத் தோட்டம்) தரம் III பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
18	வேலைகள் கண்காணிப்பாளர் (சிவில்/மின்சாரம்)	விசேட தரம்	U-MN 4(I) 80,205 – 3×1,700 – 85,305 (EB); 87,005 – 5×1,700; 5×2,020 – 105,605	<p>பணிகள் கண்காணிப்பாளர் (சிவில்/மின்சாரம்) தரம் I மற்றும் II ஆகிய பதவிகளில் 15 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.</p> <p>அல்லது</p> <p>பணிகள் கண்காணிப்பாளர் தரம் I பதவியில் 03 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் மற்றும் மேலதிக தொழில்முறை தகைமைகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்.</p> <p><b>மேலதிக தொழில்முறை தகைமைகள்:</b> தேசிய தொழில்நுட்பச் சான்றிதழ் (NCT) அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயர்கல்வி நிறுவனமொன்றினால் வழங்கப்படும் NVQ நிலை 5 தகைமையை பெற்றிருக்க வேண்டும்.</p> <p>எனினும், தேசிய தொழில்நுட்பச் சான்றிதழ் (National Certificate in Technology) என்பது பணிகள் மேற்பார்வையாளர், தரம் II பதவிக்கான ஆரம்ப ஆட்சேர்ப்பு தகைமையாகக் கருதப்பட்டிருந்தால், அதே தகைமை பணிகள் மேற்பார்வையாளர் விசேட தரம் பதவிக்கான பதவி உயர்விற்குத் தேவையான</p>

				மேலதிக தொழில்முறை தகைமையாகக் கருதப்பட முடியாது
		தரம் I	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	பணிகள் கண்காணிப்பாளர் தரம் II பதவியில் 06 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
19	மாணவர் ஒழுக்காற்று உத்தியோகத்தர் (மார்ஷல்)	தரம் I	U-MN 3(I) 84,965 – 9×1,700; 4×2,020 – 108,345	மாணவர் ஒழுக்காற்று உத்தியோகத்தர் தரம் II பதவியில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 08 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
20	பாதுகாப்புச் சேவை பரிசோதகர்	விசேட தரம்	U-MN 3(II) 71,365 – 18×1,190 – 92,785	பாதுகாப்புச் சேவை பரிசோதகர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MN 1(I) 62,805 – 9×890; 10×1,190 – 82,715	பாதுகாப்புச் சேவை பரிசோதகர் தரம் II பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்
21	பாதுகாப்பு காவலர்	அதி தரம்	U-MN 1(III) 49,475 – 17×540 – 58,655	பாதுகாப்பு காவலர் (உயர் தரம்) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்
		உயர் தரம்	U-MN 1(III) 49,475 – 17×540 – 58,655	பாதுகாப்பு காவலர் (கீழ்தரம்) பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
22	பயிற்றுவிப்பாளர் (தச்சு / இயந்திர / வெல்டிங் / பொருத்துதல் / உலோக வேலை / வார்ப்பு / கொல்லர் / மின்சாரம்)	சிரேஷ்ட பயிற்றுவிப்பாளர்	U-MN 4(I) 80,205 – 9×1,700; 5×2,020 – 105,605	பயிற்றுவிப்பாளர் (விசேட தரம்) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		விசேட தரம்	U-MN 4(II) 71,365 – 20×1,190; 1×1,190 – 96,355	பயிற்றுவிப்பாளர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்
		தரம் I	U-MN 1(I) 62,805 – 9×890; 10×1,190 – 82,715	பயிற்றுவிப்பாளர் தரம் II பதவியில் 08 ஆண்டுகள்

				திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
23	புத்தகம் கட்டுனர் (அச்சகம்)	அதி தரம்	U-MN 2(I)71,365 – 17×1,190; 8×1,240 – 101,515	புத்தகம் கட்டுனர் (அச்சகம்) உயர் தரப் பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		உயர் தரம்	U-MN 2(II)61,275 – 18×890 – 77,295	புத்தகம் கட்டுனர் (அச்சகம்) கீழ்தரப் பதவியில் 08 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
24	சாரதி (Driver)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	சாரதி தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையுடன், சாரதியாக 15 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	சாரதி தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
25	அலுவலக இயந்திர இயக்குநர்	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	அலுவலக இயந்திர இயக்குநர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185 (01.01.2012ற்கு முன் சேவையில் இணைந்தவர்க ளுக்கு) U-PL 1(I)52,715 – 14×540 – 60,275 (01.01.2012 அல்லது அதற்குப் பின்னர் சேவையில் இணைந்தவர்க ளுக்கு)	அலுவலக இயந்திர இயக்குநர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை . பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
26	இயந்திரப் பழுதுபார்ப்பாளர் (Mechanic)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	இயந்திரப் பழுதுபார்ப்பாளர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையுடன், இயந்திரப் பழுதுபார்ப்பாளராக 15 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	இயந்திரப் பழுதுபார்ப்பாளர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
27	மின்சார தொழில்நுட்ப நிபுணர் (Electrician)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	மின்சார தொழில்நுட்ப நிபுணர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	மின்சார தொழில்நுட்ப நிபுணர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
28	வெல்டர் (Welder)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	வெல்டர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். மேலும் பல்கலைக்கழக அமைப்பின் தொழிற்சாலையில் சேவையாற்றியிருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	வெல்டர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
29	இயந்திர இயக்குநர் (Machinist)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	இயந்திர இயக்குநர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	இயந்திர இயக்குநர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
30	தச்சுத் தொழிலாளர் (Carpenter)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	தச்சுத் தொழிலாளர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	தச்சுத் தொழிலாளர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
31	நூலக உதவியாளர்	விசேட தரம்	U-PL 1(Sp I)58,215 – 11×640 – 65,255	நூலக உதவியாளர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் சேவையையும், நூலக உதவியாளராக 15 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையையும் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.

		தரம் I	U-PL 1(I)52,715 – 14×540 – 60,275	நூலக உதவியாளர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
32	மேசன் (Mason)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	கொத்தனார் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	கொத்தனார் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
33	குழாய் பொருத்துநர் (Plumber)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	குழாய் பொருத்துநர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	குழாய் பொருத்துநர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
34	சுகாதார சேவை உதவியாளர்	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	சுகாதார சேவை உதவியாளர் (உயர் தரம்) பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்
		உயர் தரம்	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	சுகாதார சேவை உதவியாளர் (கீழ்தரம்) பதவியில் 08 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		கீழ்தரம்	U-PL 2(I)55,515 – 16×640 – 65,755	01.01.2012 அல்லது அதற்குப் பின்னர் சேவையில் இணைந்த பதவிநிலைகளுக்கு பொருந்தும்.
35	பராமரிப்பாளர் / பொறுப்பாளர் (Custodian/Caretaker)	விசேட தரம் I	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	பராமரிப்பாளர் (விசேட தரம்) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		விசேட தரம்	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	பராமரிப்பாளர் (உயர் தரம்) பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		உயர் தரம்	U-PL 3(II)53,445 – 16×540 – 62,085	பராமரிப்பாளர் (கீழ்தரம்) பதவியில் 08 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை

				பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
36	மின்னணு உபகரணப் பழுதுபார்ப்பாளர்	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	மின்னணு உபகரணப் பழுதுபார்ப்பாளர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	மின்னணு உபகரணப் பழுதுபார்ப்பாளர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
37	லொறி உதவியாளர் (Lorry Cleaner)	விசேட தரம்	U-PL 1(Sp I)58,215 – 11×640 – 65,255	லொறி உதவியாளர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 1(I)52,715 – 14×540 – 60,275	லொறி உதவியாளர் தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் II	U-PL 1(II)47,765 – 14×490 – 54,625	லொறி உதவியாளர் தரம் III பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
38	வேலை உதவியாளர் / அலுவலக உதவியாளர்	விசேட தரம்	U-PL 1(Sp II)61,415 – 6×640 – 65,255	வேலை உதவியாளர் (விசேட தரம்) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 1(Sp I)58,215 – 11×640 – 65,255	வேலை உதவியாளர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் II	U-PL 1(I)52,715 – 14×540 – 60,275	வேலை உதவியாளர் தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.

		<b>தரம் III</b>	U-PL 1(II)47,765 – 14×490 – 54,625	வேலை உதவியாளர் தரம் III பதவியில் 10 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஊதிய அளவுகோலின் உச்ச நிலையை அடைந்து ஒரு (01) ஆண்டு பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
39	<b>ஆய்வுகூட உதவியாளர்</b>	<b>விசேட தரம்</b>	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985 (31.12.2011ற்கு முன்னர் சேவையில் இணைந்தவர்களுக்கு)	ஆய்வுகூட உதவியாளர் (அதி தரம்) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		<b>அதி தரம்</b>	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185 (31.12.2011ற்கு முன்னர் சேவையில் இணைந்தவர்களுக்கு)	ஆய்வுகூட உதவியாளர் (உயர் தரம்) பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		<b>உயர் தரம்</b>	U-PL 3(II)53,445 – 16×540 – 62,085 (31.12.2011ற்கு முன்னர் சேவையில் இணைந்தவர்களுக்கு)	ஆய்வுகூட உதவியாளர் (கீழ்தரம்) பதவியில் 08 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது அப்பதவியின் அதிகபட்ச ஊதிய நிலையில் ஒரு ஆண்டு சேவையாற்றியிருக்க வேண்டும்.
		<b>தரம் I</b>	U-PL 2(I)55,515 – 16×640 – 65,755 (01.01.2012 அல்லது அதற்குப் பின்னர் சேவையில் இணைந்தவர்களுக்கு)	ஆய்வுகூட உதவியாளர் தரம் II பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		<b>தரம் II</b>	U-PL 2(II)50,015 – 16×540 – 58,655 (01.01.2012 அல்லது அதற்குப் பின்னர் சேவையில் இணைந்தவர்களுக்கு)	ஆய்வுகூட உதவியாளர் தரம் III பதவியில் 08 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.

40	புத்தகம் கட்டுனர்	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	புத்தகம் கட்டுனர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	புத்தகம் கட்டுனர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
41	கருவி வழங்குநர் (Tool Issuer)	விசேட தரம்	U-PL 2(Sp)61,965 – 11×690 – 69,555	கருவி வழங்குநர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
42	இயந்திர மற்றும் பம்பு இயக்குநர்	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	இயந்திர மற்றும் பம்பு இயக்குநர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	இயந்திர மற்றும் பம்பு இயக்குநர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
43	உலோகத் தகடு தொழிலாளர் (Sheet Metal Worker)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	உலோகத் தகடு தொழிலாளர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 3(I)58,945 – 16×640 – 69,185	உலோகத் தகடு தொழிலாளர் தரம் II பதவியில் 09 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
44	மெருகூட்டுநர் (Polisher)	விசேட தரம்	U-PL 3(Sp)65,395 – 11×690 – 72,985	மெருகூட்டுநர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
45	ஆவணகக் காப்பாளர் (Records Keeper)	விசேட தரம்	U-MN 1(I)62,805 – 9×890; 10×1,190 – 82,715	ஆவணகக் காப்பாளர் தரம் I பதவியில் 05 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-MN 1(II)55,515 – 16×640 – 65,755	ஆவணகக் காப்பாளர் தரம் II பதவியில் 08 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
46	மின் உற்பத்தி இயந்திர இயக்குநர் (Generator Operator)	விசேட தரம்	U-PL 2(Sp)61,965 – 11×690 – 69,555	மின் உற்பத்தி இயந்திர இயக்குநர் தரம் I பதவியில் 07 ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
		தரம் I	U-PL 2(I)55,515 – 16×640 – 65,755	மின் உற்பத்தி இயந்திர இயக்குநர் தரம் II பதவியில் 09

				<b>ஆண்டுகள் திருப்திகரமான சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.</b>
--	--	--	--	---

### **குறிப்பு**

வருடாந்த பதவி உயர்வுகள் தொடர்பான மேன்முறையீடுகள் இருப்பின், அவை விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். பின்னர் கிடைக்கும் மேன்முறையீடுகள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது.

ஒப்பமிடப்பட்டது

**டி.எல். டிஷான் ஜயந்த**

**பதிவாளர்**

01.07.2026